

KONČAR

Aparati iz dobre kuće.





ŠPORETI

STRANA 4

ELEKTRIČNI ŠPORETI
KOMBINOVANI ŠPORETI
ELEKTRIČNI ŠPORETI SA RAVNOM PLOČOM



UGRADNA TEHNIKA

STRANA 10


UGRADNE PLOČE
UGRADNE RERNE



MAŠINE ZA PRANJE POSUĐA

STRANA 14

MAŠINE ZA PRANJE POSUĐA
MAŠINE ZA PRANJE POSUĐA - POTPUNO /
POLU-UGRADNE



RASHLADNI UREĐAJI

STRANA 20

FRIŽIDERI, MINI BAR
KOMBINOVANI FRIŽIDERI
UGRADNI FRIŽIDER
VERTIKALNI ZAMRZIVAČ



VEŠ MAŠINE

STRANA 30

VEŠ MAŠINE
VEŠ MAŠINE sa inverter motorom



MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA

STRANA 36



ASPIRATORI

STRANA 38

ASPIRATORI UGRADNI / PODUGRADNI



BOJLERI

STRANA 40

BOJLERI 50l / 80l



ALPET

STRANA 42

MINI ELEKTRIK AL-2650
INDUKCIONI REŠOI / UGRADNA INDUKCIONA PLOČA

KONČAR

Aparati iz dobre kuće.

Jedan od najprodavanijih brendova na tržištu!

Energetska efikasnost,...visoko kvalitetni materijali i izrada,...
garancija,... servis i rezervni delovi punih 7godina,...
najefikasnija i najopremljenija servisna mreža sa preko 100
servisnih centara širom Srbije,...

... dovoljno razloga zašto izabrati **KONČAR**.

LEGENDA:

- Energetska klasa
- Garantni rok
- Donji i gornji grejač
- Gril grejač
- Donji i gornji grejač sa ventilatorom
- Donji, gornji i grejač na ventilatoru
- Otapanje bez zagrevanja - defrost
- Broj kompleta posuđa
- Visina aparata
- Širina aparata
- Treća prskalica



KONČAR
Aparati iz dobre kuće.



Šporeti



Karakteristike / Model	SE 5040.BR1	ST 5040.BR1	ST 5040.IR1
Energetska klasa	A	A	A
Ringle	Levo napred ø145 mm, 1000W Levo nazad ø180 mm, 1500W Desno napred ø180 mm, 2000W, ekspres Desno nazad ø145 mm, 1000W	Levo napred ø145 mm, 1000W Levo nazad ø180 mm, 1500W Desno napred ø180 mm, 2000W, ekspres Desno nazad ø145 mm, 1000W	Levo napred ø145 mm, 1000W Levo nazad ø180 mm, 1500W Desno napred ø180 mm, 2000W, ekspres Desno nazad ø145 mm, 1000W
Kontrolna tabla	Mehanički dugmići	Mehanički dugmići	Mehanički dugmići
Tip rerne	Konvencionalna	TURBO	TURBO
Zapremina	55 l	50 l	50 l
Snaga grejača rerne	Gornji 1kW, donji 1kW	Gornji 1kW, donji 1,1kW	Gornji 1kW, donji 1kW
Broj funkcija rerne	3	3	3
Oprema	Dvostruko zastakljena vrata, profilisane vođice, rešetka, duboki pleh, poklopac, naponski kabl	Dvostruko zastakljena vrata, profilisane vođice, rešetka, duboki pleh, poklopac, naponski kabl	Dvostruko zastakljena vrata, profilisane vođice, rešetka, duboki pleh, poklopac, naponski kabl
Dimenzije (ŠxVxD)	50x85x60 cm	50x85x60 cm	50x85x60 cm
Boja	Bela	Bela	Inox
Garancija	5 GODINA	5 GODINA	5 GODINA



SE 6040 V.BR1	ST 6040 V.GBR1	ST 6040 V.GIR1	SE 5022 P.BR2
A	A	A	A
Levo napred ø80 mm, 450W Levo nazad ø180 mm, 2000W, ekspres Desno napred ø220 mm, 2000W Desno nazad ø145 mm, 1000W	Levo napred ø80 mm, 450W Levo nazad ø180 mm, 2000W, ekspres Desno napred ø220 mm, 2000W Desno nazad ø145 mm, 1000W	Levo napred ø145 mm, 1000W Levo nazad ø180 mm, 1500W Desno napred ø180 mm, 2000W, ekspres Desno nazad ø145 mm, 1000W	Levo napred ø145 mm, 1000W Levo nazad ø180 mm, 2000W, ekspres Desno napred plinski gorionik, 3000W Desno nazad plinski gorionik, 1750W
Mehanički dugmići	Mehanički dugmići	Mehanički dugmići	Mehanički dugmići
Konvencionalna	TURBO	TURBO	Konvencionalna
72 l	65 l	65 l	55 l
Gornji 1,2kW, donji 1,1kW	Gornji 1,2kW, donji 1,1kW, grill 1,4kW	Gornji 1,2kW, donji 1,1kW, grill 1,4kW	Gornji 1kW, donji 1kW
3	8	8	3
Dvostruko zastakljena vrata, profilisane vođice, rešetka, duboki pleh, poklopac, naponski kabl	Dvostruko zastakljena vrata, profilisane vođice, rešetka, duboki pleh, poklopac, naponski kabl	Dvostruko zastakljena vrata, profilisane vođice, rešetka, duboki pleh, poklopac, naponski kabl	Dvostruko zastakljena vrata, profilisane vođice, rešetka, duboki pleh, poklopac, naponski kabl
60x85x60 cm	60x85x60 cm	60x85x60 cm	50x85x60 cm
Bela	Bela	Inox	Bela
5 GODINA	5 GODINA	5 GODINA	5 GODINA



Karakteristike / Model

	ST 5022 P.BR2	ST 5022 P.IR2	SE 6022 P.BR2
Energetska klasa	A	A	A
Ringle	Levo napred ø145 mm, 1000W Levo nazad ø180 mm, 2000W, ekspres Desno napred plinski gorionik, 3000W Desno nazad plinski gorionik, 1750W	Levo napred ø145 mm, 1000W Levo nazad ø180 mm, 2000W, ekspres Desno napred plinski gorionik, 3000W Desno nazad plinski gorionik, 1750W	Levo napred ø145 mm, 1000W Levo nazad ø180 mm, 2000W, ekspres Desno napred plinski gorionik, 3000W Desno nazad plinski gorionik, 1750W
Kontrolna tabla	Mehanički dugmići	Mehanički dugmići	Mehanički dugmići
Tip rerne	TURBO	TURBO	Konvencionalna
Zapremina	50 l	50 l	72 l
Snaga grejača rerne	Gornji 1kW, donji 1kW	Gornji 1kW, donji 1kW	Gornji 1,2kW, donji 1,1kW
Broj funkcija rerne	3	3	3
Oprema	Dvostruko zastakljena vrata, profilisane vođice, rešetka, duboki pleh, poklopac, naponski kabl	Dvostruko zastakljena vrata, profilisane vođice, rešetka, duboki pleh, poklopac, naponski kabl	Dvostruko zastakljena vrata, profilisane vođice, rešetka, duboki pleh, poklopac, naponski kabl
Dimenzije (ŠxVxD)	50x85x60 cm	50x85x60 cm	60x85x60 cm
Boja	Bela	Inox	Bela
Garancija	5 GODINA	5 GODINA	5 GODINA

**ST 6022 P.BR2****ST 6022 P.IR4****ST 5040 GKF.B3****ST 5040 GKF.I3**

A	A	A	A
Levo napred ø145 mm, 1000W Levo nazad ø180 mm, 2000W, ekspres Desno napred plinski gorionik, 3000W Desno nazad plinski gorionik, 1750W	Levo napred ø145 mm, 1000W Levo nazad ø180 mm, 2000W, ekspres Desno napred plinski gorionik, 3000W Desno nazad plinski gorionik, 1750W	Levo napred ø180 mm, 1800W Levo nazad ø145 mm, 1200W Desno napred ø145 mm, 1200W Desno nazad ø180 mm, 1800W	Levo napred ø180 mm, 1800W Levo nazad ø145 mm, 1200W Desno napred ø145 mm, 1200W Desno nazad ø180 mm, 1800W
Mehanički dugmići	Mehanički dugmići	Mehanički dugmići	Mehanički dugmići
TURBO	TURBO	TURBO	TURBO
65 l	65 l	50 l	50 l
Gornji 1,2kW, donji 1,1kW	Gornji 1,2kW, donji 1,1kW	Gornji 1kW, donji 1kW, grill 1,6kW	Gornji 1kW, donji 1kW, grill 1,6kW
3	3	8	8
Dvostruko zastakljena vrata, profilisane vođice, rešetka, duboki pleh, poklopac, naponski kabl	Dvostruko zastakljena vrata, profilisane vođice, rešetka, duboki pleh, poklopac, naponski kabl	Dvostruko zastakljena vrata, profilisane vođice, rešetka, duboki pleh, plitki pleh, poklopac, naponski kabl	Dvostruko zastakljena vrata, profilisane vođice, rešetka, duboki pleh, plitki pleh, poklopac, naponski kabl
60x85x60 cm	60x85x60 cm	50x85x60 cm	50x85x60 cm
Bela	Inox	Bela	Inox
5 GODINA	5 GODINA	5 GODINA	5 GODINA



Karakteristike / Model	ST 6040 GKF.B3	ST 6040 GKF.CU4	ST 6040 GKFD.IU5
Energetska klasa	A	A	A
Ringle	Levo napred ø180 mm, 1800W Levo nazad ø145 mm, 1200W Desno napred ø145 mm, 1200W Desno nazad ø180 mm, 1800W	Levo napred ø180 mm, 1800W Levo nazad ø145 mm, 1200W Desno napred ø145 mm, 1200W Desno nazad ø180 mm, 1800W	Levo napred - dupla zona ø180 mm, 1700W Levo nazad ø145 mm, 1200W Desno napred ø145 mm, 1200W Desno nazad ø180 mm, 1800W
Kontrolna tabla	Mehanički dugmići	Mehanički dugmići, displej	Potapajući dugmići, displej
Tip rerne	TURBO	TURBO	TURBO
Zapremina	65 l	65 l	65 l
Snaga grejača rerne	Gornji 1,2kW, donji 1,1kW, grill 1,4kW	Gornji 1,2kW, donji 1,1kW, grill 1,4kW	Gornji 1,2kW, donji 1,1kW, grill 1,4kW
Broj funkcija rerne	8	8	8
Oprema	Dvostruko zastakljena vrata, profilisane vođice, rešetka, duboki pleh, plitki pleh, poklopac, naponski kabl	Digitalni tajmer, dvostruko zastakljena vrata, profilisane vođice, rešetka, duboki pleh, plitki pleh, poklopac, naponski kabl	Digitalni tajmer, dvostruko zastakljena vrata, profilisane vođice, rešetka, duboki pleh, plitki pleh, poklopac, naponski kabl
Dimenzije (ŠxVxD)	60x85x60 cm	60x85x60 cm	60x85x60 cm
Boja	Bela	Inox	Inox
Garancija	5 GODINA	5 GODINA	5 GODINA



KONČAR
Aparati iz dobre kuće.





Ugradna tehnika

5
GODINA





5
GODINA



Karakteristike / Model	UKE 3020 KD.CVTM
Vrsta ploče za kuvanje	Staklokeramička ploča sa 3 zone
Zone	Napred ø145 mm, 1200 W Nazad ø180 mm, 700/1700 W, dupla zona
Upravljanje	Dodirom (Touch control)
Ostalo	Tajmer, displej na kontrolnoj tabli, indikator preostale toplote grejnih zona, komande na dodir sa zvučnim signalom, automatsko isključivanje
Zaštita	Zaključavanje kontrolnog panela, zaštita kontrolnog dela od preliivanja, zaštita od pregrevanja
Dimenzije (ŠxVxD)	29x4,75x52 cm
Boja	Crna
Garancija	5 GODINA

Karakteristike / Model	UKE 6040 K.CM1
Vrsta ploče za kuvanje	Staklokeramička ploča sa 4 zone
Zone	Leva napred ø180 mm, 1800 W, ekspres Leva nazad ø145 mm, 1200 W Desna napred ø145 mm, 1200 W, ekspres Desna nazad ø180 mm, 1800 W
Upravljanje	Dodirom (Touch control)
Ostalo	Displej na kontrolnoj tabli, indikator preostale toplote grejnih zona, komande na dodir sa zvučnim signalom, automatsko isključivanje
Zaštita	Zaključavanje kontrolnog panela, zaštita kontrolnog dela od preliivanja, zaštita od pregrevanja
Dimenzije (ŠxVxD)	59x4,75x52 cm
Boja	Crna
Garancija	5 GODINA

5
GODINA5
GODINA**Karakteristike / Model****UKE 6040 KD.CVT-IR**

Vrsta ploče za kuvanje

Staklokeramička ploča sa 5 zona

Zone

Leva napred ø180 mm, 700/1700 W, dupla zona
 Leva nazad ø145 mm, 1200 W
 Desna napred ø145 mm, 1200 W, ekspres
 Desna nazad ø180 mm, 1800 W

Upravljanje

Dodirom (Touch control)

Ostalo

Displej na kontrolnoj tabli, indikator preostale toplote grejnih zona, komande na dodir sa zvučnim signalom, automatsko isključivanje, Inox okvirni ram ploče

Zaštita

Zaključavanje kontrolnog panela, zaštita kontrolnog dela od preliivanja, zaštita od pregrevanja

Dimenzije (ŠxVxD)

59x4,75x52 cm

Boja

Crna sa Inox ramom

Garancija

5 GODINA**Karakteristike / Model****UKE 6040 KN.CVGT**

Vrsta ploče za kuvanje

Indukciona ploča sa 4 zone

Zone

Leva napred ø160 mm, 1400/1800 W
 Leva nazad ø200 mm, 2100/2500 W
 Desna napred ø200 mm, 2100/2500 W
 Desna nazad ø160 mm, 1400/1800 W

Upravljanje

Dodirom (Touch control)

Ostalo

BOOST funkcija - pojačavanje snage grejnih zona, displej na kontrolnoj tabli, indikator preostale toplote grejnih zona, elektronske komande na dodir sa zvučnim signalom

Zaštita

Zaključavanje kontrolnog panela, sigurnosno isključivanje, zaštita kontrolnog dela od preliivanja, zaštita od pregrevanja

Dimenzije (ŠxVxD)

59x5,3x52 cm

Boja

Crna

Garancija

5 GODINA



Karakteristike / Model


	UPO 654 IV	UPV 659 TV	UPV 47A IM
Energetska klasa	A	A	A
Upravljanje	Mehaničko	Mehaničko	Mehaničko
Tajmer	Ne	Mehanički tajmer	Digitalni tajmer / Displej
Vrsta rerne	TURBO	MULTIFUNKCIONALNA	MULTIFUNKCIONALNA
Zapremina rerne	65 l	65 l	78 l
Broj funkcija rerne	4	9	9
Grejači	Gornji 1,2kW, donji 1,1kW	Gornji 1,2kW, donji 1,1kW, grill 1,4kW, ventilatorski grejač 2kW	Gornji 1,2kW, donji 1,1kW, grill 1,4kW, ventilatorski grejač 2kW
Oprema	Dvostruko zastakljena vrata, profilisane vođice, rešetka, duboki pleh, tri nivoa za postavljanje tepsije u rerni, lakočisteći emajl	Dvostruko zastakljena vrata, profilisane vođice, rešetka, duboki pleh, lakočisteći emajl	Dvostruko zastakljena vrata, profilisane vođice, rešetka, duboki pleh, plitki pleh, lakočisteći emajl
Dimenzije (ŠxVxD)	60x60x58 cm	60x60x55 cm	60x60x58 cm
Boja	Crna / Inox	Crna / Inox	Crna / Inox
Garancija	5 GODINA	5 GODINA	5 GODINA



KONČAR
Aparati iz dobre kuće.



Mašine za pranje posuđa



E 5 45 10
GODINA CM KOMPLET

Karakteristike / Model	PP 45.BLYN6
Energetska klasa	E
Broj kompleta	10
Broj programa	6
Temperature	40-50-65-70 °C
Programi	Pretpranje • Brzo 40°C • Eko pranje 50°C • Intenzivno pranje 65°C • Super pranje 65°C • Extra higijensko pranje 70°C
Trajanje standardnog programa	198 minuta
Funkcije	Odložen start, pola punjenja, 4u1, indikator nivoa sredstva za sjaj, indikator nivoa soli, indikator ciklusa pranja, zaštita od procurivanja
Oprema	Gornja i donja korpa, 4 police za šolje, žičani držač korpa, korpica za pribor za jelo, uklonjiva gornja ploča
Dimenzije (ŠxVxD)	45x85x60 cm
Boja	Bela
Garancija	5 GODINA




E 5 45 10
GODINA CM KOMPLET

Karakteristike / Model	PP 45.ILYN6
Energetska klasa	E
Broj kompleta	10
Broj programa	6
Temperature	40-50-65-70 °C
Programi	Pretpranje • Brzo 40°C • Eko pranje 50°C • Intenzivno pranje 65°C • Super pranje 65°C • Extra higijensko pranje 70°C
Trajanje standardnog programa	198 minuta
Funkcije	Odložen start, pola punjenja, 4u1, indikator nivoa sredstva za sjaj, indikator nivoa soli, indikator ciklusa pranja, zaštita od procurivanja
Oprema	Gornja i donja korpa, 4 police za šolje, žičani držač korpa, korpica za pribor za jelo, uklonjiva gornja ploča
Dimenzije (ŠxVxD)	45x85x60 cm
Boja	Inox
Garancija	5 GODINA



E 5 60 12
GODINA CM KOMPLETA

Karakteristike / Model	PP 60.BLYN5
Energetska klasa	E
Broj kompleta	12
Broj programa	5
Temperature	40-50-65-70°C
Programi	Brzo 40°C • Eko pranje 50°C • Intenzivno pranje 65°C • Super pranje 65°C • Extra higijensko pranje 70°C
Trajanje standardnog programa	165 minuta
Funkcije	Odložen start, pola punjenja, indikator nivoa soli, indikator ciklusa pranja, zaštita od pro-curivanja
Oprema	Gornja i donja korpa (gornja podesiva), 4 police za šolje, žičani držač korpa, korpica za pribor za jelo, uklonjiva gornja ploča
Dimenzije (ŠxVxD)	60x85x60 cm
Boja	Bela
Garancija	5 GODINA



E 5 60 12
GODINA CM KOMPLETA

Karakteristike / Model	PP 60.ILYN5
Energetska klasa	E
Broj kompleta	12
Broj programa	5
Temperature	40-50-65-70°C
Programi	Brzo 40°C • Eko pranje 50°C • Intenzivno pranje 65°C • Super pranje 65°C • Extra higijensko pranje 70°C
Trajanje standardnog programa	165 minuta
Funkcije	Odložen start, pola punjenja, indikator nivoa soli, indikator ciklusa pranja, zaštita od pro-curivanja
Oprema	Gornja i donja korpa (gornja podesiva), 4 police za šolje, žičani držač korpa, korpica za pribor za jelo, uklonjiva gornja ploča
Dimenzije (ŠxVxD)	60x85x60 cm
	Inox
Garancija	5 GODINA



Karakteristike / Model	PP45BH6
Energetska klasa	E
Broj kompleta	10
Broj programa	6
Temperature	40-50-65-70°C
Programi	Pretpranje • Eco pranje 50°C • Intenzivno 65°C Brzo 40°C • Extra higijensko 70°C • Super pranje 65°C
Trajanje standardnog programa	198 minuta
Funkcije	Odložen start, Indikator nivoa soli/sjaja, Pola punjenja, 4u1, Indikator ciklusa pranja, zaštita od procuravanja
Oprema	Gornja i donja korpa (gornja podesiva), LED displej , Treća prskalica , žičani držač korpa, korpica za pribor za jelo, 4 police za šolje
Dimenzije (ŠxVxD)	45x85x60cm
Boja	Bela
Garancija	5 GODINA



Karakteristike / Model	PP45IH6
Energetska klasa	E
Broj kompleta	10
Broj programa	6
Temperature	40-50-65-70°C
Programi	Pretpranje • Eco pranje 50°C • Intenzivno 65°C Brzo 40°C • Extra higijensko 70°C • Super pranje 65°C
Trajanje standardnog programa	198 minuta
Funkcije	Odložen start, Indikator nivoa soli/sjaja, Pola punjenja, 4u1, Indikator ciklusa pranja, zaštita od procuravanja
Oprema	Gornja i donja korpa (gornja podesiva), LED displej , Treća prskalica , žičani držač korpa, korpica za pribor za jelo, 4 police za šolje
Dimenzije (ŠxVxD)	45x85x60cm
Boja	Inox
Garancija	5 GODINA



Karakteristike / Model

PP60BH5

Energetska klasa	E
Broj kompleta	12
Broj programa	5
Temperature	40-50-65-70°C
Programi	Pretpranje • Eco pranje 50°C • Intenzivno 65°C Brzo 40°C • Extra higijensko 70°C
Trajanje standardnog programa	165 minuta
Funkcije	Odložen start, Indikator nivoa soli/sjaja, Pola punjenja, 4u1, Indikator ciklusa pranja, zaštita od procuravanja
Oprema	Gornja i donja korpa (gornja podesiva), LED displej , Treća prskalica , žičani držač korpa, korpica za pribor za jelo, 4 police za šolje
Dimenzije (ŠxVxD)	60x85x60cm
Boja	Bela
Garancija	5 GODINA



Karakteristike / Model

PP60IH5

Energetska klasa	E
Broj kompleta	12
Broj programa	5
Temperature	40-50-65-70°C
Programi	Pretpranje • Eco pranje 50°C • Intenzivno 65°C Brzo 40°C • Extra higijensko 70°C
Trajanje standardnog programa	165 minuta
Funkcije	Odložen start, Indikator nivoa soli/sjaja, Pola punjenja, 4u1, Indikator ciklusa pranja, zaštita od procuravanja
Oprema	Gornja i donja korpa (gornja podesiva), LED displej , Treća prskalica , žičani držač korpa, korpica za pribor za jelo, 4 police za šolje
Dimenzije (ŠxVxD)	60x85x60cm
Boja	Inox
Garancija	5 GODINA

MAŠINE ZA PRANJE POSUĐA • POTPUNO / POLU - UGRADNA



E 5 60 12
GODINA CITI KOMPLET



E 5 60 12
GODINA CITI KOMPLET




E 5 45 10
GODINA CITI KOMPLET

Karakteristike / Model	POTPUNO UGRADNA PP60 I.L5N	POLU UGRADNA 60U.NCL4N	POTPUNO UGRADNA PP45I.AL6N
Energetska klasa	E	E	E
Broj kompleta	12	12	10
Broj programa	5	4	6
Temperature	40-50-55-65°C	40-50-65°C	40-50-65-75°C
Programi	Pretpranje • Eco • Intenzivno 65°C Brzo • Normal 55°C	Pretpranje • Eco • Intenzivno 65°C • Brzo	Pretpranje • Eco • Intenzivno 65°C • Brzo Extra higijensko 70°C • Normal 50,65°C
Trajanje stand. programa	155 minuta	165 minuta	155 minuta
Funkcije	Odložen start, pola punjenja, indikator nivoa soli, indikator ciklusa pranja, zaštita od procurivanja	Odložen start, pola punjenja, indikator nivoa soli, indikator ciklusa pranja, zaštita od procurivanja	Odložen start, pola punjenja, indikator nivoa soli, indikator ciklusa pranja, zaštita od procurivanja
Oprema	Gornja i donja korpa (gornja podesiva), 2 police za šolje, žičani držač korpa, korpica za pribor za jelo	Gornja i donja korpa (gornja podesiva), 2 police za šolje, žičani držač korpa, korpica za pribor za jelo	Gornja i donja korpa (gornja podesiva), 2 police za šolje, žičani držač korpa, korpica za pribor za jelo
Dimenzije (ŠxVxD)	59,5x81,5x55 cm	59,5x81,5x57cm	44,8x82x54,8cm
Boja	Inox	Inox	Bela
Garancija	5 GODINA	5 GODINA	5 GODINA



KONČAR
Aparati iz dobre kuće.

Rashladni uređaji



Karakteristike / Model

H1A 48 1001.BFN1

Energetska klasa	F
Sistem hlađenja	Samootapajući
Zapremina frižidera	73 l
Zapremina komore za zaleđivanje	8 l
Oprema	2 staklene police, 1 posuda za povrće, 1 posuda za kocke leda, 3 police u vratima
Ostalo	Promenljiva strana otvaranja vrata, nogare za nivelisanje
Dimenzije (ŠxVxD)	48x85x48 cm
Boja	Bela
Garancija	5 GODINA



H1A 48 1002.BFN1

Energetska klasa	F
Sistem hlađenja	Samootapajući
Zapremina frižidera	89 l
Zapremina komore za zaleđivanje	nema
Oprema	3 staklene police, 1 posuda za povrće, 3 police na vratima, polica za jaja
Ostalo	Promenljiva strana otvaranja vrata, nogare za nivelisanje
Dimenzije (ŠxVxD)	48x85x48 cm
Boja	Bela
Garancija	5 GODINA


Karakteristike / Model
H1A 48 45 BMN

Energetska klasa	F
Sistem hlađenja	Ručno otapanje
Zapremina frižidera	43 l
Zapremina komore za zaleđivanje	nema
Oprema	1 žičana polica, 1 plastična posuda, 3 police na vratima
Ostalo	Promenljiva strana otvaranja vrata, nogare za nivelisanje
Dimenzije (ŠxVxD)	47x49x45 cm
Boja	Bela
Garancija	5 GODINA


H1A 48 110 BFN

Energetska klasa	F
Sistem hlađenja	Samootapajući
Zapremina frižidera	73 l
Zapremina komore za zaleđivanje	8 l (zalivena)
Oprema	2 staklene police, 1 posuda za povrće, 2 police na vratima, 1 posuda za kockice leda, polica za jaja
Ostalo	Promenljiva strana otvaranja vrata, nogare za nivelisanje
Dimenzije (ŠxVxD)	48x85x56cm
Boja	Bela
Garancija	5 GODINA



F **5** **144** **54**
GODINA cm cm

Karakteristike / Model
H1A 54 265.BFN2

Energetska klasa	F
Sistem hlađenja	Samootapajući
Zapremina frižidera	250 l
Zapremina komore za zaleđivanje	nema
Oprema	5 staklene police, 1 posuda za povrće, 5 polica na vratima, polica za jaja
Ostalo	Promenljiva strana otvaranja vrata, nogare za nivelisanje
Dimenzije (ŠxVxD)	54x144x60 cm
Boja	Bela
Garancija	5 GODINA



F **5** **144** **54**
GODINA cm cm

H1A 54 265.SFN2

Energetska klasa	F
Sistem hlađenja	Samootapajući
Zapremina frižidera	250 l
Zapremina komore za zaleđivanje	nema
Oprema	5 staklene police, 1 posuda za povrće, 5 polica na vratima, polica za jaja
Ostalo	Promenljiva strana otvaranja vrata, nogare za nivelisanje
Dimenzije (ŠxVxD)	54x144x60 cm
Boja	Siva
Garancija	5 GODINA



F **5** **144** **54**
GODINA cm cm

Karakteristike / Model

HL1A 54 262.BFN

Energetska klasa

F

Sistem hlađenja frižidera

Samootapajući

Sistem hlađenja zamrzivača

Ručno odleđivanje zamrzivača

Zapremina frižidera

171 l

Zapremina zamrzivača

42 l

Oprema

4 staklene police u frižideru, 1 posuda za povrće, 3 police na vratima, polica za jaja, 1 žičana polica u zamrzivaču, posuda za kocke leda, lopatica za led

Ostalo

Promenljiva strana otvaranja vrata, nogare za nivelisanje

Dimenzije (ŠxVxD)

54x144x57 cm

Boja

Bela

Garancija

5 GODINA



F **5** **144** **54**
GODINA cm cm

HL1A 54 262.SFN

F

Samootapajući

Ručno odleđivanje zamrzivača

171 l

42 l

4 staklene police u frižideru, 1 posuda za povrće, 3 police na vratima, polica za jaja, 1 žičana polica u zamrzivaču, posuda za kocke leda, lopatica za led

Promenljiva strana otvaranja vrata, nogare za nivelisanje

54x144x57 cm

Siva

5 GODINA



Karakteristike / Model	HC1A 54 278.B1VN
Energetska klasa	F
Sistem hlađenja frižidera	Samootapajući
Sistem hlađenja zamrzivača	Frost Free
Zapremina frižidera	184 l
Zapremina zamrzivača	84 l
Oprema	4 staklene police u frižideru, 1 posuda za povrće sa regulacijom vlage, 4 police na vratima, polica za jaja, posuda za kocke leda, lopatica za led, 3 fioke za duboko zamrzavanje
Ostalo	Promenljiva strana otvaranja vrata, nogare za nivelisanje
Dimenzije (ŠxVxD)	54x170x60 cm
Boja	Bela
Garancija	5 GODINA



Karakteristike / Model	HC1A 54 278.S1VN
Energetska klasa	F
Sistem hlađenja frižidera	Samootapajući
Sistem hlađenja zamrzivača	Frost Free
Zapremina frižidera	184 l
Zapremina zamrzivača	84 l
Oprema	4 staklene police u frižideru, 1 posuda za povrće sa regulacijom vlage, 4 police na vratima, polica za jaja, posuda za kocke leda, lopatica za led, 3 fioke za duboko zamrzavanje
Ostalo	Promenljiva strana otvaranja vrata, nogare za nivelisanje
Dimenzije (ŠxVxD)	54x170x60 cm
Boja	Siva
Garancija	5 GODINA



F 5 GODINA 180 cm 54 cm

Karakteristike / Model	HC1A 54 288.BNVN
Energetska klasa	F
Sistem hlađenja frižidera	Total No Frost
Sistem hlađenja zamrzivača	Total No Frost
Zapremina frižidera	194 l
Zapremina zamrzivača	70 l
Oprema	4 staklene police u frižideru, 1 posuda za povrće sa regulacijom vlage, 4 police na vratima, polica za jaja, LED osvetljenje unutrašnjosti, posuda za kocke leda, 2 fioke za dub. zamrz. + 1 spremište
Ostalo	Promenljiva strana otvaranja vrata, nogare za nivelisanje
Dimenzije (ŠxVxD)	54x180x60 cm
Boja	Bela
Garancija	5 GODINA



F 5 GODINA 180 cm 54 cm

Karakteristike / Model	HC1A 54 288.SNVN
Energetska klasa	F
Sistem hlađenja frižidera	Total No Frost
Sistem hlađenja zamrzivača	Total No Frost
Zapremina frižidera	194 l
Zapremina zamrzivača	70 l
Oprema	4 staklene police u frižideru, 1 posuda za povrće sa regulacijom vlage, 4 police na vratima, polica za jaja, LED osvetljenje unutrašnjosti, posuda za kocke leda, 2 fioke za dub. zamrz. + 1 spremište
Ostalo	Promenljiva strana otvaranja vrata, nogare za nivelisanje
Dimenzije (ŠxVxD)	54x180x60 cm
Boja	Bela
Garancija	5 GODINA



Karakteristike / Model	HC1A 60 348.BFN
Energetska klasa	F
Sistem hlađenja frižidera	Samootapajući
Sistem hlađenja zamrzivača	Frost Free
Zapremina frižidera	230 l
Zapremina zamrzivača	106 l
Oprema	4 staklene police u frižideru, 1 posuda za povrće sa regulacijom vlage, 3 police na vratima, polica za jaja, LED osvetljenje unutrašnjosti, posuda za kocke leda, lopatica za led, 3 fioke za dub. zamrz.
Ostalo	Promenljiva strana otvaranja vrata, nogare za nivelisanje
Dimenzije (ŠxVxD)	60x186x65 cm
Boja	Bela
Garancija	5 GODINA



Karakteristike / Model	HC1A 60 348.SFN
Energetska klasa	F
Sistem hlađenja frižidera	Samootapajući
Sistem hlađenja zamrzivača	Frost Free
Zapremina frižidera	230 l
Zapremina zamrzivača	106 l
Oprema	4 staklene police u frižideru, 1 posuda za povrće sa regulacijom vlage, 3 police na vratima, polica za jaja, LED osvetljenje unutrašnjosti, posuda za kocke leda, lopatica za led, 3 fioke za dub. zamrz.
Ostalo	Promenljiva strana otvaranja vrata, nogare za nivelisanje
Dimenzije (ŠxVxD)	60x186x65 cm
Boja	Siva
Garancija	5 GODINA



Karakteristike / Model


HC1A 54 255.B2VN

Energetska klasa	F
Sistem hlađenja frižidera	Samootapajući
Sistem hlađenja zamrzivača	No Frost
Zapremina frižidera	142 l
Zapremina zamrzivača	95 l
Oprema	3 staklene police u frižideru, 1 posuda za povrće, 3 police na vratima, posuda za jaja, posuda za kocke leda, lopatica za led, 3 fioke + 1 spremište u zamrzivaču
Ostalo	Promenljiva strana otvaranja vrata, nogare za nivelisanje
Dimenzije (ŠxVxD)	54x166x61 cm
Boja	Bela
Garancija	5 GODINA



UHC1A54251DVN

Energetska klasa	F
Sistem hlađenja frižidera	Samootapajući
Sistem hlađenja zamrzivača	Ručno otapanje
Zapremina frižidera	181 l
Zapremina zamrzivača	70 l
Oprema	4 staklene police u frižideru, 1 posuda za povrće, 4 police na vratima, 2 fioke za duboko zamrzavanje + 1 spremište, posuda za kocke leda, lopatica za led
Ostalo	Promenljiva strana otvaranja vrata, regulisanje temperature
Dimenzije (ŠxVxD)	54x177x54,5 cm
Boja	Bela
Garancija	5 GODINA



Karakteristike / Model

L1A 54 210.BSN

Energetska klasa

F

Sistem hlađenja

Ručno otapanje

Zapremina

182 l

Oprema

Mehanički termostatski, 6 fioka, odeljak za brzo zamrzavanje

Ostalo

Promenljiv smer otvaranja vrata, nogare za nivelisanje

Broj zvezdica

★ ★ ★ ★

Kapacitet zaleđivanja

15 kg/24h

Vreme porasta temperature

15h

Dimenzije (ŠxVxD)

54x145x60 cm

Boja

Bela

Garancija

5 GODINA







KONČAR
Aparati iz dobre kuće.



Veš mašine



D 5 GODINA 85 cm 60 cm



D 5 GODINA 85 cm 60 cm



D 5 GODINA 85 cm 60 cm SLIM

Karakteristike / Model	VM 06 5 FN1	VM 08 7 AT0	VM 10 6 FCPN3 Slim
Energetska klasa	D	D	D
Kapacitet	6 kg	7 kg	6 kg
Broj obrtaja u minuti	600	800	1000
Sistem pranja	Easy logic sistem	Easy logic sistem	Easy logic sistem
Broj programa	15	15	15
Funkcije	Pretpranje, isključenje centrifuge, odabir brzine centrifuge, zaštita od procurivanja, zaštita od dece	Displej sa prikazom temperature i obrtajem centrifuge, Odloženi start, Pretpranje, Brzo pranje, odabir brzine centrifuge, zaštita od procurivanja, zaštita od dece, isključenje centrifuge, Senzor za nadzor pene	Odloženi start, pretpranje, isključenje centrifuge, odabir brzine centrifuge, zaštita od procurivanja, zaštita od dece
Dimenzije (ŠxVxD)	60x85x50 cm	60x85x50 cm	60x85x40 cm
Boja	Bela	Bela	Bela
Garancija	5 GODINA	5 GODINA	5 GODINA



D **5** GODINA **85** cm **60** cm **SLIM**




D **5** GODINA **85** cm **60** cm




D **5** GODINA **85** cm **60** cm

Karakteristike / Model	VM 10 6 AT0 Slim	VM 10 7 FCPN3	VM 10 7 AT2
Energetska klasa	D	D	D
Kapacitet	6 kg	7 kg	7 kg
Broj obrtaja u minuti	1000	1000	1000
Sistem pranja	Easy logic sistem	Easy logic sistem	Easy logic sistem
Broj programa	15	15	15
Funkcije	Displej sa prikazom temperature i obrtajem centrifuge, Odloženi start, Pretpranje, Brzo pranje, odabir brzine centrifuge, zaštita od procurivanja, zaštita od dece, isključenje centrifuge, Senzor za nadzor pene	Odloženi start, pretpranje, isključenje centrifuge, odabir brzine centrifuge, zaštita od procurivanja, zaštita od dece	LED displej, Odloženi start, Pretpranje, Brzo pranje, antialergijski program, odabir brzine centrifuge, prikaz vremena do kraja programa, skraćivanje vremena trajanja programa, zaštita od procurivanja, zaštita od dece
Dimenzije (ŠxVxD)	60x85x50 cm	60x85x53 cm	60x85x53 cm
Boja	Bela	Bela	Bela
Garancija	5 GODINA	5 GODINA	5 GODINA



Karakteristike / Model	VM 108 CTN3
Energetska klasa	D
Kapacitet	8 kg
Broj obrtaja u minuti	1000
Sistem pranja	Easy logic sistem
Broj programa	15
Funkcije	Displej sa prikazom temperature i obrtajem centrifuge, Odloženi start, Pretpranje, Brzo pranje, odabir brzine centrifuge, zaštita od procurivanja, zaštita od dece, isključenje centrifuge, Senzor za nadzor pene
Dimenzije (ŠxVxD)	60x85x57 cm
Boja	Bela
Garancija	5 GODINA



Karakteristike / Model	VM 127 CTN3
Energetska klasa	D
Kapacitet	7 kg
Broj obrtaja u minuti	1200
Sistem pranja	Easy logic sistem
Broj programa	15
Funkcije	Displej sa prikazom temperature i obrtajem centrifuge, Odloženi start, Pretpranje, Brzo pranje, odabir brzine centrifuge, zaštita od procurivanja, zaštita od dece, isključenje centrifuge, Senzor za nadzor pene
Dimenzije (ŠxVxD)	60x85x53 cm
Boja	Bela
Garancija	5 GODINA



B **5** GODINA **85** cm **60** cm

Karakteristike / Model	VM 12 7 T2INV
Energetska klasa	B
Kapacitet	7 kg
Broj obrtaja u minuti	1200
Sistem pranja	Inverter motor
Broj programa	15
Funkcije	LED displej , Odloženi start, Pretpranje, Brzo pranje, antialergijski program , odabir brzine centrifuge, prikaz vremena do kraja programa, skraćivanje vremena trajanja programa, zaštita od procurivanja, zaštita od dece
Dimenzije (ŠxVxD)	60x85x53cm
Boja	Bela
Garancija	5 GODINA

2+3 GODINE UZ REGISTRACIJU NA SAJTU: WWW.NITOM.RS



VEŠ MAŠINA SA INVERTER MOTOROM



B **5** **85** **60**
GODINA cm cm

Karakteristike / Model

VM 14 8 AT3INV

Energetska klasa

B

Kapacitet

8 kg

Broj obrtaja u minuti

1400

Sistem pranja

Inverter motor

Broj programa

15

Funkcije

LED displej, Odloženi start, Pretpranje, Brzo pranje, **antialergijski program**, **program za pranje jorgana**, odabir brzine centrifuge, prikaz vremena do kraja programa, skraćivanje vremena trajanja programa, zaštita od procurivanja, zaštita od dece

Dimenzije (ŠxVxD)

60x85x53cm

Boja

Bela

Garancija

5 GODINA





KONČAR
Aparati iz dobre kuće.



Mašine za sušenje veša

MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA



B **5** GODINA **85** cm **60** cm



A++ **5** GODINA **85** cm **60** cm



B **5** GODINA **85** cm **60** cm


Karakteristike / Model	SRV7VKP0	SRV7VTP2	SRV8VK1
Energetska klasa	B	A++	B
Kapacitet	7 kg	7 kg	8 kg
Tip	Kondenzaciona	Kondenzaciona / TOPLITNA PUMPA	Kondenzaciona
Broj programa	15	15	15
Trajanje standardnog programa	125 min	121 min	125 min
Funkcije	Odloženi start, smanjeno gužvanje (olakšano peglanje), signalna svetla funkcija rada, signalizacija prepunjenosti posude kondenzata, zaštita od dece	Odloženi start, Smanjeno gužvanje (olakšano peglanje), Signalna svetla funkcije rada, Signalizacija prepunjenosti posude kondenzata, zaštita od dece, polipropenski bubanj	Odloženi start, smanjeno gužvanje (olakšano peglanje), signalna svetla funkcija rada, signalizacija prepunjenosti posude kondenzata, zaštita od dece
Dimenzije (ŠxVxD)	60x85x56 cm	60x85x50 cm	60x85x56 cm
Boja	Bela	Bela	Bela
Garancija	5 GODINA	5 GODINA	5 GODINA



KONČAR
Aparati iz dobre kuće.

Aspiratori

ASPIRATORI UGRADNI / PODUGRADNI



Karakteristike / Model	NU60RB2	NU60RI2	NZ60AB2	NZ60AI2
Način ugradnje	Ugradni, teleskopski	Ugradni, teleskopski	Standardni podugradni	Standardni podugradni
Način rada	Odvodom, Ø120 mm	Odvodom, Ø120 mm	Odvodom, Ø120 mm	Odvodom, Ø120 mm
Broj motora	2 motora	2 motora	2 motora	2 motora
Broj brzina	3 brzine	3 brzine	3 brzine	3 brzine
Protok vazduha	450 m ³ /h	450 m ³ /h	450 m ³ /h	450 m ³ /h
Dimenzije (ŠxVxD)	60x17,2x30/46 cm	60x17,2x30/46 cm	60x13x47cm	60x13x47cm
Boja	Bela	Inox	Bela	Inox

Izgled odozdo:





Bojleri

KONČAR

Aparati iz dobre kuće.



50l

3
GODINE



50l

3
GODINE

Karakteristike / Model	EGV 50 C 2TA
Energetska klasa	C
Zapremina	50l
Postavljanje	vertikalni zidni
Snaga	1980W
Podešavanje temperature	do 65°C
Pokazivač temperature	Analogni
Termostat	Bez regulacije
Funkcije	Automatska regulacija, pokazivač temperature, zaštita od vlage IP24, signalno svetlo, kazan od čeličnog emajliranog lima, debljina izolacije 20mm, priključci na vodovodnu mrežu G 1/2
Boja	Bela
Garancija	3 GODINE

Karakteristike / Model	EGV 50 C 2RA
Energetska klasa	C
Zapremina	50l
Postavljanje	vertikalni zidni
Snaga	1980W
Podešavanje temperature	do 85°C
Pokazivač temperature	Analogni
Termostat	Mehanička regulacija
Funkcije	Spoljna regulacija, pokazivač temperature, zaštita od vlage IP24, signalno svetlo, kazan od čeličnog emajliranog lima, debljina izolacije 20mm, priključci na vodovodnu mrežu G 1/2
Boja	Bela
Garancija	3 GODINE



80l

3
GODINE

Karakteristike / Model	EGV 80 C 2TA
Energetska klasa	C
Zapremina	80l
Postavljanje	vertikalni zidni
Snaga	1980W
Podešavanje temperature	do 85°C
Pokazivač temperature	Analogni
Termostat	Bez regulacije
Funkcije	Automatska regulacija, pokazivač temperature, zaštita od vlage IP24, signalno svetlo, kazan od čeličnog emajliranog lima, debljina izolacije 20mm, priključci na vodovodnu mrežu G 1/2
Boja	Bela
Garancija	3 GODINE



80l

3
GODINE

Karakteristike / Model	EGV 80 C 2RA
Energetska klasa	C
Zapremina	80l
Postavljanje	vertikalni zidni
Snaga	1980W
Podešavanje temperature	do 85°C
Pokazivač temperature	Analogni
Termostat	Mehanička regulacija
Funkcije	Spoljna regulacija, pokazivač temperature, zaštita od vlage IP24, signalno svetlo, kazan od čeličnog emajliranog lima, debljina izolacije 20mm, priključci na vodovodnu mrežu G 1/2
Boja	Bela
Garancija	3 GODINE



Trostruko staklo na vratima, osim što štiti od povreda usled dodira, povećava efikasnost pečenja jer bolje zadržava toplotu. Tome doprinosi i dihtung guma postavljena celim obodom vrata.



A energetska klasa dokaz je energetske efikasnosti koju ovaj model postiže. Temperaturu u rerni kontroliše vrhunski italijanski **Campini Capiller termost**at.

Odvod za produkte sagorevanja je projektovan tako da se ne može desiti da dim izlazi kroz vrata rerne ili kroz dugmad već samo na, za to predviđeno, mesto na poledini uređaja. Obe ringle možete kontrolisati pomoću 6 nivoa snage a omogućen je i istovremeni rad velike ringle i rerne.

Energetska klasa	A
Ringle	ø180 mm, 1500W ø145 mm, 1000W
Zapremina rerne	28 l
Karakteristike	7 (6+0) nivoa kontrole zagrevanja ringli, Campini Capiller Thermostat, hromirani grejači, grill grejač, emajlirana ploča sa ringlama, emajlirana unutrašnjost rerne, trostruko zastakljena vrata sa hladnom površinom
Oprema	Rešetka, duboki pleh
Snaga grejača	Snaga gornjeg grejača: 500W Snaga donjeg grejača: 650W Snaga grill grejača: 1000W
Ukupna snaga	4150 W
Max isporučena snaga	2650 W
Zakonska saobraznost	2 GODINE



ALPET INDUKCIONI REŠOI / UGRADNA INDUKCIONA PLOČA



Karakteristike / Model	AL-2000	AL-2200	AL-3000
Tip	Indukcioni	Indukcioni	Domino ploča / Ugradna ili Samostojeća, 2 grejne površine. Može se ugraditi u radnu površinu ili koristiti zasebno (4 gumene /silikonske nogice)
Snaga	2000W	2200W	3000W
Broj funkcija	7	8	8
Nivoi snage	8 nivoa	8 nivoa	8 nivoa
Oprema	Digitalni displej, Bakarni grejač, Push button Control, Funkcija pametnog kuvanja, 4h Tajmer i 24h funkcija podešavanja, Zaključavanje (child lock)	Digitalni displej, Bakarni grejač, Senzorska kontrola na dodir (Touch Control), 4h Tajmer i 24h funkcija podešavanja, Zaključavanje (child lock), Slim dizajn sa keramičkim stalkom	Digitalni displej, Bakarni grejač, Touch Control, 4h Tajmer i 24h funkcija podešavanja, Zaključavanje (child lock), Sopstvena opšivka ispod staklo-keramičke površine
Zaštita	Od pregrevanja/napona/struje	Od pregrevanja/napona/struje	Od pregrevanja/napona/struje
Boja	Crna	Crna	Crna
Zakonska saobraznost	2 GODINE	2 GODINE	2 GODINE

Poslovno ime: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE EXPORT- IMPORT PB NITOM DOO, NIŠ

Adresa: Niš, Vazduhoplovaca bb

Matični broj: 17012215

Poreski broj: 100334173

Kontakt telefoni:

web prodaja - 018/41 51 501

servisni centar - 018/4 202 888

Kompanija **PB Nitom d.o.o.** postoji od 1994. godine. Osnovna delatnost bila je uvoz i distribucija bele tehnike, kućnih i malih kuhinjskih aparata, televizora i potrošačke elektronike. Rast je doveo do potrebe za izgradnjom dva distributivna centra i to u Nišu i Novim Banovcima. Pozicionirali smo se među najveće srpske kompanije u oblasti uvoza i distribucije bele tehnike sa perspektivom kontinuiranog rasta godišnjeg prometa.

Naša **misija** je oduvek bila dugoročna i stabilna saradnja sa našim kupcima. Želimo da kupcima ponudimo dobru i pouzdanu kupovinu, osećaj sigurnosti i zadovoljstva kako bi nas prepoznali kao najbolje mesto kupovine.

Naša **vizija** je da budemo prepoznati kao mesto najbolje kupovine, mesto gde će se kupci vraćati i uz to, želimo da budemo primer drugima kroz odgovorno poslovanje, te su reciklaža i zaštita životne sredine važan i nerazdvojni deo našeg poslovanja.

Naš **cilj** je da svojim klijentima budemo najbolji partneri, nudeći uvek više i bolje od drugih. Shodno tome idemo ka povećanju portfolija uz ponudu novih ekskluzivnih brendova, dodatno jačanje servisne mreže, lagera, unapređenje infrastrukture, logistike i poslovnih procesa. Vodimo se jasnim stavom da je obostrani interes imperativ tako da nam je cilj da i naši partneri kontinuirano jačaju svoju poziciju na tržištu kroz prepoznatljiv identitet i najbolju ponudu za krajnje kupce.



PB NITOM / Vazduhoplovaca bb / Niš / Srbija

centrala telefon: 018 45 85 888

PB NITOM / Železnička bb / Novi Banovci / Srbija

telefon: 022 21 55 225

www.nitom.rs

e-mail: office@nitom.rs

KONČAR

