



Firma: PB Nitom d.o.o.
Adresa: Gruje A.Kostadinović 15A
Telefon: 018/41 51 501
Fax:
PIB: 100334173
E-mail: webprodaja@nitom.rs

Bergen Eco Plus Pine Inverter R32 WiFi klima 12k (BER12QB-G19WiFi)

Šifra: 49776

Kategorija proizvoda: Standardne klime

Proizvođač: Bergen



Cena: **47.990** rsd

Eco Plus Pine Inverter je pravi izbor klima uređaja - invertera, ove klase. Kompaktnog dizajna, sa ugrađenim prednjim panelom sa dekorativnom lajsnom u režimu mirovanja i integrisanim WiFi modulom, savršeno će se uklopiti u svaki stambeni i poslovni ambijent.

Ovaj efikasni uređaj energetske klase A++ koirsti kao rashladno sredstvo ekološki freon R32A i usklađen je sa ERP regulativom.

Izuzetno stabilan, štedljiv i pouzdan uređaj, sa svim funkcijama G10 tehnologije, odličnih perfomansi, obezbeđuje stabilnost i pouzdanost pri radu na temperaturama: grejanje (-15°C), hlađenje (-15°C / +48°C), pružajući maksimalan komfor i uštede u novcu.

Bergen klima uređaj Eco Plus Pine Inverter

Inverter split sistem

Kapacitet klima uređaja: 12000 BTU

Hlađenje 600-3600 W

Grejanje 600-3800 W

Energetska efikasnost: Hlađenje A++

Grejanje: A+++ (Topla zona)/A+ (Srednja zona)/B (hladna)

Napajanje na spoljnoj jedinici 1 Ph, 220-240V, 50Hz

Tip napojnog kabla: 3 X 1.5 mm²

Kabl međuveze: 4 X 1.5 mm²

Ulazna snaga:

Hlađenje 1020 (120-1400) W

Grejanje 1040 (120-1500) W

Jačina struje:

Hlađenje: 4,50 A

Grejanje: 4,60 A

Protok vazduha (m³/h): 500/400/300/250

SEER: 6,10

SCOP: 5,10 (topla)/4,40 (srednja)/3,30 (hladna zona)

Opseg radne temperature: -15°C - 48°C

0,5W standby, PCB zaštita

Samodijagnostika

Turbo funkcija

Auto-restart

Tajmer

Kompaktan dizajn

Funkcija memorije

I feel funkcija

Inteligentno predgrevanje

Inteligentno odmrzavanje

Hladna plazma

Grejač kompresora

Noćni režim

Grejanje (-15°C)

Hlađenje (-15°C / +48°C)

4 brzine ventilatora

Visoka energetska efikasnost

UNUTRAŠNJA JEDINICA

Buka (zvučni pritisak, (dB)A): 39/34/31/28

Dimenzije jedinice (ŠxVxD) (mm): 790×265×174

Dimenzije pakovanja (ŠxVxD) (mm): 873×251×370

Masa (neto/bruto), kg: 8,50 / 10,0

SPOLJAŠNJA JEDINICA

Buka (zvučni pritisak, (dB)A): 52

Cevni priključci:

Gasna faza: φ9,52 (3/8")

Tečna faza: φ6 (1/4")

Max dužina/visina cevne instalacije (m): 20/10

Min dužina cevne instalacije (m): 3

Dopuna freonom cevne instalacije posle 5m po 1m (gr): 20

Vrsta freona: R 32

Dimenzije jedinice (ŠxVxD) (mm): 848×596×320

Dimenzije pakovanja (ŠxVxD) (mm): 881×363×645

Razmak između nosača spoljne jedinice (mm): 510

Masa (neto/bruto) (kg): 30 / 33