



Firma: PB Nitom d.o.o.
Adresa: Gruje A.Kostadinović 15A
Telefon: 018/41 51 501
Fax:
PIB: 100334173
E-mail: webprodaja@nitom.rs

BERGEN Klima uređaj EcoPlus APOLLO 12K Inverter

Šifra: 64522
Kategorija proizvoda: Inverter klime
Proizvođač: Bergen



Cena: **31.890** rsd

APOLLO T je uređaj visoke energetske efikasnosti, opremljen kvalitetnim komponentama za maksimalnu udobnost.

Inverter tehnologija obezbeđuje i do 50% uštede na računima, dok funkcija samočišćenja doprinosi zdravijem vazduhu u prostoriji.



NAPREDNA TEHNOLOGIJA DOSTUPNA SVIMA

Pristupačan i kvalitetan klima uređaj sa naprednom inverter tehnologijom koja pruža stabilan i štedljiv rad, obezbeđujući komfor bez straha od visokih računa.



PAMETNO HLAĐENJE BEZ SUVIŠNE POTROŠNJE

Prilikom postizanja željene temperature, inverter tehnologija prilagođava rad uređaja u cilju smanjenja potrošnje električne energije, obezbeđujući stalni komfor uz značajnu uštedu.



DUGOROČNO SVEŽ VAZDUH U VAŠEM DOMU

Funkcija samočišćenja uklanja nečistoće i bakterije sa isparivača i sprečava njihov razvoj sa efikasnošću od 99,9%, čime se osigurava dotok čistog vazduha u prostor. Ova funkcija omogućava duži period između dva čišćenja filtera, bez neprijatnih mirisa u prostoru.



**Srebrni jonski
premaz**



**Režim
spavanja**



Auto Restart



Samočišćenje



Samodijagnostika



**4 brzine
ventilatora**



**DC Inverter
kompresor**



**Pametno
otapanje**



Wi-Fi (opciono)



**Turbo
hlađenje**



**DC Inverter
motor**



**Jednostavna
instalacija**

KARAKTERISTIKE UREĐAJA

Kapacitet (W):

Hlađenje od 800 do 3500 (3200) W

Grejanje od 800 do 3600 (3400) W

Energetska efikasnost:

Hlađenje A++

Grejanje A+ (srednja zona) / A++ (topla zona)

Kapacitet na grejanju na -10°C:

SEER 6,1

SCOP 4,00 (srednja zona) / 4,60 (topla zona)

Opseg radne temperature:

Hlađenje od -10°C do +43°C

Grejanje od -15°C do +24°C

UNUTRAŠNJA JEDINICA

Buka (zvučni pritisak, (dB)A) 24 / 31 / 35 / 39

Protok vazduha (m³/h) 510

Odvlaživanje l/h 1,4

Dimenzije jedinice (Š x D x V) (mm) 708 / 190 / 263

Dimenzije pakovanja (Š x D x V) (mm) 771 / 255 / 330

Masa (neto / bruto) (kg) 7,8 / 9,2

SPOLJAŠNJA JEDINICA

Buka (zvučni pritisak, (dB)A) 50

Količina freona R32, kg 0,55

Dimenzije jedinice (Š x D x V) (mm) 700 x 245 x 544

Dimenzije pakovanja (Š x D x V) (mm) 845 x 320 x 593

Razmak između nosača spoljne jedinice (mm) 440

Masa (neto / bruto) (kg) 22,9 / 25,0

CEVNA INSTALACIJA

Cevni priključci

Gasna faza Φ 9,52 (3/8")

Tečna faza Φ 6,35 (1/4")

Max dužina / visina cevne instalacije (m) 20/10

Min dužina cevne instalacije (m) 3

Max dužina cevne instalacije bez dopune freona 5

Dopuna freonom po 1m (gr) 20

ELEKTRIČNA INSTALACIJA

Ulazna snaga

Hlađenje od 300 do 1500 (1140) W

Grejanje od 300 do 1500 (1210) W

Jačina struje (max) 6,5 A

Napajanje: 1 Ph, 220-240V, 50Hz (na unutrašnjoj jedinici)

Tip napojnog kabla (mm²) 3 x 1.5 mm

Kabl međuveze (mm²) 4 x 1.0 mm