



Firma: PB Nitom d.o.o.
Adresa: Gruje A.Kostadinović 15A
Telefon: 018/41 51 501
Fax:
PIB: 100334173
E-mail: webprodaja@nitom.rs

GREE Clivia AI Smart UV Comfort 12 k WiFi

Šifra: 66708
Kategorija proizvoda: Inverter klime
Proizvođač: Gree

Cena: 59.890 rsd



CLIVIA
AI je
klima
uređaj
koji

kombinuje veštačku inteligenciju sa vrhunskim performansama inverter tehnologije, pružajući korisniku maksimalan komfor uz uštedu.

Prvi je uređaj ove vrste sa AI podrškom, sa mogućnošću glasovne kontrole i povezivanjem na Google Assistant i Amazon Alexa.

Zahvaljujući pouzdanom radu pri temperaturama od -25°C do +50°C, CLIVIA AI je pogodna za grejanje i hlađenje tokom cele godine.

Brojne funkcije ovog modela, kao što su UV-C sterilizacija, samočišćenje i odvlaživanje vazduha obezbeđuju svež i čist vazduh bez virusa i bakterija.

U jednom uređaju objedinjeni su klima i odvlaživač, što pruža dodatnu zaštitu i komfor za korisnika.

Ventilator sa 7 brzina obezbeđuje maksimalan komfor i tihi rad (svega 24 dB (A)), a savremen dizajn sa mat teksturom i minimalnim zazorom krilaca u režimu mirovanja omogućavaju lako uklapanje ovog uređaja u svaki prostor.

GREE Clivia AI Smart UV Comfort 12 k WiFi
Inverter split sistem
Kapacitet klima uređaja: 12000 BTU
Freon: R32
Energetska klasa (hlađenje/grejanje): Hlađenje A++ / Grejanje (srednja zona)A+ / (Topla zona) A+++
SEER koeficijent: 7.2
SCOP koeficijent: 4.10 (srednja zona)/5.20 (topla zona)
Ulazna snaga hlađenja: Od 220 do 1400 (990) W
Ulazna snaga grejanja: Od 220 do 1650 (980) W
Opseg radne temperature hlađenje: od -15°C do +50°C
Opseg radne temperature grejanje: od -25°C do +30°C
Protok vazduha (max): 680 m3/h
Kapacitet odvlaživanja: 1,4 l/h
Nivo buke (unutrašnja jedinica): 26/27/30/33/36/38/41 dB
Nivo buke (spoljašnja jedinica): 52 dB
Bežično upravljanje: Wi-Fi (ugrađen)
Automatski režim rada
Tri noćna režima
Veštačka inteligencija
7 brzina rada
Turbo funkcija
I feel funkcija
Inteligentno odmrzavanje
Zaštita od visokog i niskog napona
Grejanje (-25°C)
Kontrola vlažnosti vazduha
Grejač poda oplata
UVC sterilizacija
Režim rada sa uštedom energije
Fiksiranje usmerivača daljinskim
Rad u hladnoj zoni po Erp-U
3D distribucija vazduha
Inteligentno predgrevanje
Dimenzije UJ (ŠxVxD): 83,7 x 29,3 x 20 cm

Dimenzije SJ (ŠxVxD): 73,2 x 55,5 x 33 cm
Težina unutrašnje jedinice: 9,5 kg

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.