



Firma: PB Nitom d.o.o.
Adresa: Gruje A.Kostadinović 15A
Telefon: 018/41 51 501
Fax:
PIB: 100334173
E-mail: webprodaja@nitom.rs

BERGEN Klima uređaj COMFORT APOLLO 18K

Šifra: 69948
Kategorija proizvoda: Inverter klime
Proizvođač: Bergen



Cena: **64.990** rsd

Apollo Comfort Inverter klima je klima uređaj modernog, zaobljenog dizajna sa mat belom završnicom, opremljen kvalitetnim komponentama za maksimalnu udobnost. Funkcije samočišćenja i sterilizacije pročišćavaju vazduh od alergena, virusa i bakterija i doprinose zdravijem vazduhu u prostoriji.

Bergen APOLLO klima je opremljena UVC generatorom čija je efikasnost u suzbijanju virusa Covid-19 potvrđena Texcell sertifikatom.

Bergen klima uređaj Comfort Apollo 18K Inverter
Inverter klima uređaj
Kapacitet klima uređaja: 18000 BTU
Kapacitet hlađenja: od 1300 do 5800 (5000) W
Kapacitet grejanja: od 1400 do 6000 (5200) W
SEER: 6,1
SCOP: 4,00 (srednja); 5,10(topla)
Jačina struje: 7,10 A
Gas: R32
Energetska klasa hlađenja: A++
Energetska klasa grejanja: A+ (srednja zona), A+++ (topla zona)
Ulazna snaga hlađenje: od 400 do 2000 (1550) W
Ulazna snaga grejanje: od 520 do 2500 (1400) W
Područje rada hlađenje: -10 do +43 °C
Područje rada grejanje: -15 do +24 °C
Protok vazduha(max): 900 m3/h
Nivo buke Uj: 28/35/40/44/46 dB
WiFi ready (mogućnost ugradnje WiFi modula)
Boja: bela

Glavne karakteristike:

Dezinfekcija

UVC sterilizacija

Nano-aqua jonizacija

3M filter

Zaštitni sloj sa jonima srebra

WiFi

Turbo hlađenje

Jednostavna instalacija

-15°C Grejanje

+43°C Hlađenje

DC Inverter motor

DC Inverter kompresor

Pametno otapanje

5 brzina ventilatora


Auto restart

Režim spavanja

Samodijagnostika

APOLLO

COMFORT INVERTER KLIMA



UVC generator

Efikasan u borbi protiv virusa Covid-19



Nano aqua jonizator

Pročišćava vazduh od virusa, bakterija i alergena



3M filter

Uklanja alergene i zagađivače u vazduhu, poput PM2.5



Sterilizacija

Obezbeđuje zdrav vazduh u prostoriji

Apollo Comfort Inverter klima je klima uređaj modernog, zaobljenog dizajna sa mat belom završnicom, opremljen kvalitetnim komponentama za maksimalnu udobnost. Funkcije samočišćenja i sterilizacije pročišćavaju vazduh od alergena, virusa i bakterija i doprinose zdravijem vazduhu u prostoriji.



Bergen APOLLO klima je opremljena UVC generatorom čija je efikasnost u suzbijanju virusa Covid-19 potvrđena Texcell sertifikatom.

Glavne karakteristike



Dezinfekcija	Turbo hlađenje	Pametno otapanje
UVC sterilizacija	Jednostavna instalacija	5 brzina ventilatora
Nano-aqua ionizacija	-15°C Grejanje	Auto restart
3M filter	+43°C Hlađenje	Režim spavanja
Zaštitni sloj sa jonima srebra	DC Inverter motor	Samodijagnostika
WiFi	DC Inverter kompresor	

Model		APOLLO Comfort Inverter R32 WiFi 12k	APOLLO Comfort Inverter R32 WiFi 18k
Kapacitet	Hlađenje	od 800 do 3600 (3200)W	od 1300 do 5800 (5000)W
	Grejanje	od 800 do 4200 (3400)W	od 1400 do 6000 (5200)W
Ulazna snaga	Hlađenje	od 300 do 1600 (990)W	od 400 do 2000 (1550)W
	Grejanje	od 300 do 1600 (920)W	od 520 do 2500 (1400)W
Jačina struje		7,10 A	11,3 A
Opseg radne temperature	Hlađenje	od -10°C do +43°C	od -10°C do +43°C
	Grejanje	od -15°C do +24°C	od -15°C do +24°C
Energetska efikasnost	Hlađenje	A++	A++
	Grejanje	A+ (srednja zona) A+++ (topla zona)	A+ (srednja zona) A+++ (topla zona)
Kapacitet na grejanju	na -10°C	2800	4600
SEER		6,1	6,1
SCOP		4,00 (srednja) 5,10 (topla)	4,00 (srednja) 5,10 (topla)
Protok vazduha (m³/h)		600	900
Napajanje na spoljnoj jedinici		1 Ph, 220-240V, 50Hz	1 Ph, 220-240V, 50Hz
Tip napojnog kabla		3 X 2.5 mm²	3 X 2.5 mm²
Kabl međuveze		4 X 1.5 mm²	4 X 1.5 mm²
UNUTRAŠNJA JEDINICA			
Buka (zvučni pritisak, (dB) A)		19 / 29 / 33 / 37 / 42	28 / 35 / 40 / 44 / 47
Dimenzije jedinice (Š x D x V) (mm)		805 x 200 x 290	975 x 220 x 320
Dimenzije pakovanja (Š x D x V) (mm)		874 x 270 x 363	1050 x 301 x 397
Masa (neto / bruto) (kg)		8,3 / 10,5	11,6 / 14,4
SPOLJASNJA JEDINICA			
Buka (zvučni pritisak, (dB)A)		50	53
Cevni priključci	Gasna faza	Ø9,52 (3/8")	Ø12,7 (1/2")
	Tečna faza	Ø6,35 (1/4")	Ø6,35 (1/4")
Max dužina /visina cevne instalacije (m)		20 / 10	25 / 15
Min dužina cevne instalacije (m)		3	3
Dopuna freonom cevne instalacije posle 5m po 1m (gr)		20	20
Vrsta freona		R32	R32
Dimenzije jedinice (Š x V x D) (mm)		700 x 544 x 245	800 x 553 x 275
Dimenzije pakovanja (Š x V x D) (mm)		845 x 593 x 320	908 x 625 x 405
Razmak između nosača spoljne jedinice (mm)		440	510
Masa (neto / bruto) (kg)		23,5 / 26	32,7 / 36,5