Firma: PB Nitom d.o.o.
Adresa: Gruje A.Kostadinović 15A
Telefon: 018/41 51 501
Fax:
PIB: 100334173
E-mail: webprodaja@nitom.rs

ASUS PRIME H810M-K matična ploča

Šifra: 77146
Kategorija prozivoda: Matične ploče
Proizvođač: Asus

Cena: 14.310 rsd



Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1851

	Čipset	Intel H810
	Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Memorija		
	Tip memorije	DDR5
	Memorijski slotovi	2
	Podržane memorije	Podržava DDR5 memorije do 7.200MTs
	Maksimalna ukupna memorija	128GB
	Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II), DIMM Fit, DIMM Fit Pro
Slotovi		
	PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0
	PCI Express x1 slot	1x PCI Express 4.0
	PCI slot	2
Skladišni interfejs		

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
Broj M.2 slotova	1
Podržani M.2 formati	1x 2242 2260 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)

Mreža

Žična mreža (LAN)	1000Base-T (Gigabit)
Model	Intel

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Audio Shielding, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers

Priključci na zadnjem panelu

Broj HDMI priključaka	1
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
VGA D-sub	1
PS2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
USB-A priključci	2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 8-pin +12V CPU Power connectors, 1 x 24-pin Main Power connector
USB-A	1 x podrška za 2 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta

	USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
	Audio	1x SPDIF izlaz, 1x Front panel header
	Ostali priključci	4 x SATA 6Gbs ports, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM Port header, 2 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x M.2 slot (Key M), 1 x Chassis Intrusion header, 1 x 10-1 pin Front Panel System header, 3 x Addressable RGB Gen2 headers, 1 x SPI TPM header (14-1 pin)

Ostale karakteristike		
	Podržane tehnologije	DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot Core+, UEFI Bios, VRM heatsink design, Stainless-Steel Back IO, Aura Sync RGB, Q-Design, DriverHub, Armoury Crate, ASUS EZ DIY

Fizičke karakteristike		
	Format	microATX
	Dimenzije	224mm x 211mm

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.