



Firma: PB Nitom d.o.o.
Adresa: Gruje A.Kostadinović 15A
Telefon: 018/41 51 501
Fax:
PIB: 100334173
E-mail: webprodaja@nitom.rs


HANSA Ugradna ploča BHCI62506

Šifra: 77737

Kategorija proizvoda: Ugradne ploče

Proizvođač: Hansa

Cena: **22.770** rsd



Hansa BHCI62506

Staklokeramička ugradna ploča

Osnovne karakteristike

Brend: Hansa

Tip uređaja:

Staklokeramička ploča
za kuvanje

Materijal površine:

Staklo
Tip displeja: LED

Boja displeja: Crvena

Broj zona za kuvanje:

Ukupna snaga: 6,3 kW

Upravljanje

Tip upravljanja: Slider
touch kontrola

Pozicija komandi:

Prednja strana

Broj nivoa snage: 9

Slider kontrola: Da

Zone za kuvanje

Leva prednja zona (proširiva)

Tip: Radijantna

Prečnik: 12 / 22 cm

Snaga: 1,1 / 2,2 kW

Potrošnja energije:
189,9 Wh/kg

Leva zadnja zona

Tip: Radijantna

Prečnik: 15,5 cm

Snaga: 1,2 kW

Potrošnja energije:
189,9 Wh/kg

Desna prednja zona

Tip: Radijantna	Prečnik: 15,5 cm
	Snaga: 1,2 kW
	Potrošnja energije: 189,9 Wh/kg

Desna zadnja zona (proširiva)

Tip: Radijantna	Prečnik: 12 / 19 cm
	Snaga: 0,7 / 1,7 kW
	Potrošnja energije: 189,9 Wh/kg

Ukupna potrošnja energije ploče: 189,9 Wh/kg

Funkcije

Indikator preostale toplote: Da	Dečija zaštita (Child Lock): Da
	Automatsko brzo zagrevanje: Da
	Tajmer: Da
	Minutni podsetnik: Da
	Ograničivač temperature: Da

Tehničke specifikacije

Napon napajanja: 220-240V / 380-415V	Frekvencija: 50Hz / 60Hz
	Tip priključka: 2N~380-415 V
	Priključni kabl uključen: Ne
	Dužina kabla: 0 cm
	Pozicija priključka: Zadnja centralna pozicija

Dizajn i ugradnja

Završna obrada ivica: Ram	Minimalna debljina radne ploče: 28 mm
	Minimalni razmak ispod ploče: 153 mm
	Dimenzije otvora za ugradnju: Širina: 560 mm, Dubina: 490 mm
	Dubina ugradnje u nameštaj: 42 mm

Dimenzije uređaja

Širina: 595 mm	Visina: 50 mm
	Dubina: 525 mm

Težina

Neto težina: 7,25 kg	Bruto težina: 8,75 kg
-----------------------------	------------------------------

Dimenzije pakovanja

Širina pakovanja: 700
mm

Visina pakovanja: 125
mm

Dubina pakovanja:
615 mm

Zapremina pakovanja:
0,054 m³

Dodatne informacije

EAN kod:
5906006218454