Firma: PB Nitom d.o.o.
Adresa: Gruje A.Kostadinović 15A
Telefon: 018/41 51 501
Fax:
PIB: 100334173
E-mail: webprodaja@nitom.rs

HANSA Ugradni set rerna BOES684620 + ploca BHC62516



Šifra: 78427
Kategorija prozivoda: Ugradni set
Proizvođač: Hansa

Cena: 42.590 rsd

Hansa ugradni set PRIME SET BOES684620 + BHC62516	
Hansa ugradna rerna BOES684620	
Ventilatorska nezavisna ugradna rerna	
Boja	crna
Širina	59,5 cm
Zapremina rerne	77 l
Enegetska klasa	A
Potrošnja energije (klasično)	0,99 kWh/cik
Potrošnja energije (ventilatorski)	0,83 kWh/cik
Kontrole	senzorski LED displej sa kontrolom vremena pečenja (Ts) + potapajuća dugmad
Funkcije pečenja	9
Donji grejač	1100 W
Gornji grejač	900 W
EKO gornji i donji grejač + ventilator + roštilj	3500 W
Brzo zagrevanje u zoni funkcija	3500 W
Odmrzavanje	60 W
Roštilj	1500 W
Gornji i donji grejač + ventilator	2000 W
Gornji grejač + donji grejač (konvencionalni)	2000 W
Gornji grejač + roštilj + ventilator	2400 W
Vreme zagrevanja do 180 °C	5,5 min
Širok raspon temperatura	
CoolFront (3 panela)	
Odmrzavanje	
Eko funkcija	
Ravnomerno pečenje na više nivoa rerne	
Hansa BakingPro System™	
Prethodno zagrevanje za 3 minuta	
Čišćenje parom	

Osvetljenje	standardno osvetljenje (25 W)
Vrata	Sistem vrata koji se lako čisti
EasyClean emajl	
Maksimalna temperatura spolja na staklu vrata rerne	70 °C
Oprema	
broj plehova: 2 (duboki i plitki)	
broj rešetaka: 1	
Priključna snaga	3,5 kW
Napajanje	220 - 240 V/50 Hz
Dužina kabla	1,3 m
Dimenzije ŠxVxD	595 x 595 x 570 mm
Neto težina	32,45 kg
+	
Hansa ugradna ploča BHC62516	
Staklokeramička ugradna ploča	
Boja	crna
Širina	59,2 cm
Kontrole	Slider kontrola
Broj zona	4
napred levo: 120/220 mm - 1,12,2 kW, Radiant	
nazad levo: 155 mm - 1,2 kW, Radiant	
napred desno: 155 mm - 1,2 kW, Radiant	
nazad desno: 120/190 mm - 0,7/1,7 kW, Radiant	
Nivoi snage	
Indikator preostale toplote	
Tajmer	
Minutni podsetnik	
Brzo predgrevanje	
ChildLock	zaključavanje zbog dece
Priključna snaga	6,3 kW
Napajanje	220–240V / 380–415V
Dimenzije ŠxVxD	592 x 47 x 522 mm
Ugradne mere	560 x 490 mm
Min. debljina pulta	mm
Težina neto/bruto	7,7/9 kg

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.